

RB-Sprayer 200/300 Liter



Lieferumfang

- Behälter 200/300 Liter
- Rahmen 200/300 Liter
- Regelarmatur
- Manometer 0-6 bar
- Ansaugfilter ½"
- Zahnradpumpe aus Chromstahl 12 Volt säurebeständig
- Spritzbalken mit 2 Chromstahldüsen mit 15m Schlauch. Standard: mit braunen Düsen
- Oberlenkerhalterung / Unterlenkerhalterung (erforderlich bei Frontanbau)

VARIANTEN: RB Spraymat Mini
mit Durchflussmesser



RB Spraymat Switch



Folgende Optionen können zusätzlich bestellt werden:

OPTION: Steckkupplung mit Halterung und Schutzkappe (bei Frontanbau)

OPTION zu RB Spraymat Mini/RB Spraymat Switch: Arbeitsstellungssensor mit Magnet

RB Sprayer 100 Liter



Lieferumfang:

- Behälter 100 Liter
- Rahmen 100 Liter
- Regelarmatur
- Manometer 0-6 bar
- Ansaugfilter 1/2"
- Zahnradpumpe aus Chromstahl 12 Volt säurebeständig
- Spritzbalken mit 2 Chromstahldüsen und 15m Schlauch

Varianten: RB Spraymat Mini mit Durchflussmesser



RB Spraymat Switch



Folgende Optionen können zusätzlich bestellt werden:

OPTION: Halterung (3-Punkt oder Gerätedreieck)

OPTION: Steckkupplung mit Halterung und Schutzkappe (bei Frontanbau)

OPTION zu RB Spraymat Mini/RB Spraymat Switch: Arbeitsstellungssensor mit Magnet

Gerätedreieck Halterung



3-Punkt Halterung



RB AG-Sprayer



Lieferumfang:

- Behälter 100/200 Liter mit Rahmen
- Regelarmatur
- Manometer 0-6 bar
- Ansaugfilter ½"
- Membranpumpe 12 Volt (bedingt geeignet für Propionsäure)
- Spritzbalken mit 3 Düsen und 15m Schlauch

Folgende Optionen können zusätzlich bestellt werden:

OPTION: Steckkupplung mit Halterung und Schutzkappe

OPTION: RB Spraymat mini
mit Durchflussmesser



RB Spraymat switch



OPTION zu RB Spraymat mini/RB Spraymat switch: Arbeitsstellungssensor mit Magnet